


# ВРАГ, КОТОРОГО МОЖНО УВИДЕТЬ



По данным специалистов, треть случаев заболеваемости раком составляют **визуальные (видимые) локализации**. Внимательное отношение к себе и своим близким поможет на ранних стадиях **УВИДЕТЬ ВРАГА** и начать своевременное лечение! К визуальным формам относятся: рак кожи, в том числе меланома, рак ротовой полости, щитовидной железы, молочной железы, шейки матки, предстательной железы.

- **РАК КОЖИ** – это группа опухолей, которые поражают кожу.

**Факторы риска:** ультрафиолетовые лучи, длительное термическое воздействие, профессиональные вредности, наличие предраковых заболеваний кожи (единичные или множественные узелки, разрастания, очаги гиперкератоза, папулы, пигментные пятна или очаги раздражения различной окраски, размера и формы). Разнообразные уплотнения и бугорки, длительно не заживающие язвы, изменение окраски, формы родинок, а также их внезапный быстрый рост, зуд, кровоточивость в ряде случаев могут служить проявлением рака кожи и являются поводом для немедленного обращения к врачу.

- **РАК ПОЛОСТИ РТА** поражает губы, внутренние поверхности полости рта, заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы.



Для предупреждения проявления данного заболевания необходимо регулярное посещение смотрового кабинета и своевременное, качественное лечение и протезирование зубов.

**Факторы риска:** вредные производственные факторы, запущенная гигиена, курение и употребление всех видов никотинсодержащих смесей, механическая травма в полости рта, систематическое употребление алкоголя, горячих и острых блюд.

- **Факторы риска РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:** бесконтрольный приём гормональных препаратов, мастопатия, abortionы, хронические заболевания яичников и генетическая предрасположенность. Осмотр и пальпация молочных желез позволяет выявить опухоль в 83 % случаев.

**Необходимо обратиться к врачу, если вы заметили:**



- безболезненное плотное образование в молочной железе;
- изменение очертания и формы молочной железы;
- морщинистость или втяжение молочной железы;
- уплотнение или припухлость соска, его втяжение;
- кровянистые выделения из соска;
- увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.

Даже при отсутствии жалоб, женщина должна ежегодно проходить профилактический осмотр, а с 39 лет – маммографию или УЗИ молочных желез 1 раз в 2 года!

• **РАК ШЕЙКИ МАТКИ** может длительное время протекать бессимптомно. Для своевременного обнаружения заболевания и своевременного лечения каждая женщина должна не реже 1 раза в год проходить осмотр в смотровом кабинете или у врача-гинеколога с обязательным цитологическим исследованием.



**Опасные симптомы:** появление боли внизу живота, кровянистые выделения из влагалища.



• **РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ** может долгие годы не сказываться на самочувствии, поэтому ежегодно мужчинам старше 45 лет нужно проходить профилактический медицинский осмотр. Все мужчины, страдающие хроническими заболеваниями предстательной железы (простатит, аденома), должны регулярно наблюдатьсь у уролога. **Опасные симптомы:** боль, учащенное или затрудненное мочеиспускание, наличие крови в моче.

• **РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ** возникает чаще в возрасте 30–55 лет. При наличии любых заболеваний щитовидной железы необходимо наблюдатьсь у врача-эндокринолога. **Срочно обратиться к врачу** при осиплости, изменении голоса, нарушении дыхания и глотания, ощущении комка в горле, набухании шейных вен, одутловатости лица.



## КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ.

### СИМПТОМЫ ОБЩЕЙ ИНТОКСИКАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ОНКОЛОГИЕЙ.

*Немедленно обратитесь к врачу, если у вас или ваших близких:*

- Постоянная слабость;
- Отсутствие аппетита;
- Снижение массы тела, возникшее без причины;
- Выявление анемии неясной этиологии;
- Болевые ощущения любого характера и выраженности.

Подробнее  
на портале  
«ЗОЖ 55»

**ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,  
МЕДОСМОТР. НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!**

